

KÄRCHER



ÄLÄ KÄYTÄ KEUHKOJASI SUODATTIMENA

Kärcherin uudet, turvalliset märkä- ja kuivaimurit on varustettu aiempaa paremmalla suodatinteknologialla, joka tukee pölynhallintaa ja auttaa suojelemaan sinua ja työtovereitasi.

**KAMPANJA
VOIMASSA
19.4.2019
ASTI**

PROFESSIONAL | IMURIT

IMUREITA JOKA LÄHTÖÖN

Ammattilaisten käyttöön mitoitettut monikäyttöimurit sopivat niin nesteen, karkean lian kuin hienojakoisenkin pölyn poistamiseen. Valikoimaan kuuluvat myös turvaluokitellut erikoismallit terveydelle haitallisen ja jopa räjähdysalttiin pölyn imurointiin.

€ 589 alv. 0 %
1.148-235.0



NT 30/1 TACT Te M

Katkotonta imutehoa vaativaan ammattikäyttöön. Automaattinen suodattimen puhdistus (TACT) säilyttää imutehon pitkien käyttöjaksojen aikana. Sähkötyökaluiliitäntä orjaimurikäyttöä varten.

- Moottoriteho 1380 W
- Ilmamäärä 74 l/s
- Alipaine 254 mbar
- Säiliötilavuus 30 l
- Virtajohdon pituus 7,5 m
- Antistaattinen järjestelmä
- Pölyluokka M

€ 659 alv. 0 %
1.148-237.0



NT 30/1 TACT Te H

Katkotonta imutehoa vaativaan ammattikäyttöön. Automaattinen suodattimen puhdistus (TACT) säilyttää imutehon pitkien käyttöjaksojen aikana. Sähkötyökaluiliitäntä orjaimurikäyttöä varten. Mukana toimitettavat varusteet on tarkoitettu pölyluokkaan H ja ne ovat luokiteltu sekä lisensoitu asbestin imurointiin.

- Moottoriteho 1380 W
- Ilmamäärä 74 l/s
- Alipaine 254 mbar
- Säiliötilavuus 30 l
- Virtajohdon pituus 7,5 m
- Antistaattinen järjestelmä
- Pölyluokka H

LUE LISÄÄ
www.karcher.fi

TUNNISTA PÖLYLUOKAT

Pöly- luokka L



on lievästi vaarallinen (Low risk). Esimerkiksi normaali karkea lika ja osa puupölyistä (kuusi, mänty). Imurin läpäisyaste korkeintaan yksi prosentti.

Pöly- luokka M



on melko vaarallinen (Medium risk). Esimerkiksi muovi-, betoni- ja maalipöly sekä puupölyistä tammi ja pyökki. Imurin läpäisyaste korkeintaan 0,1 prosenttia.

Pöly- luokka H



on erittäin vaarallinen (High risk). Esimerkiksi homepöly, asbesti ja muu syöpää aiheuttava pöly (lyijy, hiili). Imurin läpäisyaste korkeintaan 0,005 prosenttia.



€ 289 alv. 0 %
1.148-221.0

NT 30/1 Ap L

Kompakti ja laadukas keskikokoinen märkä-kuivaimuri puoliautomaattisella suodattimenpuhdistusjärjestelmällä. Lika ja nesteet voidaan luotettavasti imuroida kestäväään 30 litran säiliöön.

- Moottoriteho 1380 W
- Ilmamäärä 74 l/s
- Alipaine 254 mbar
- Säiliötilavuus 30 l
- Virtajohdon pituus 7,5 m
- Pölyluokka L



€ 229 alv. 0 %
1.394-222.0

HV 1/1 Bp CS

Akkukäyttöinen pölynimuri on kevyt, tehokas ja monikäyttöinen. Mukana tulevan varustepaketin (Cs) ansiosta se on ihanteellinen asennustyöhön esim. timpureille tai sähkömiehille. Akun kesto täydellä teholla 21 min ja 35 min eco-toiminnolla.

- Moottoriteho 115 W
- Ilmamäärä 33 l/s
- Alipaine 47 mbar
- Säiliötilavuus 0,9 l
- Paino 1,8 kg
- Haitarimainen imuletku, harjasuulake, rakosuulake, kantohihna
- Laturi ja 18 V 2,5 Ah akku



€ 459 alv. 0 %
1.148-281.0

NT 30/1 TACT TE Adv L

Vahva ja kestävä märkä-kuivaimuri automaattisella Tact-suodattimen puhdistusjärjestelmällä ja sähkötyökaluiliitännällä. Mukana ADV-mallissa tulee antistaattiset varusteet.

- Moottoriteho 1380 W
- Ilmamäärä 74 l/s
- Alipaine 254 mbar
- Säiliötilavuus 30 l
- Virtajohdon pituus 7,5 m
- Antistaattinen järjestelmä
- Pölyluokka L



€ 209 alv. 0 %
1.355-149.0

T 12/1 HEPA

Kompakti, tehokas ja erittäin hiljainen imuri. Matalan painopisteen ansiosta imuri liikkuu tasapainoisesti ja ketterästi. Vakiovarusteena HEPA-suodatin ja fleece-pölypussi.

- Moottoriteho 800 W
- Ilmamäärä 53 l/s
- Alipaine 240 mbar
- Säiliötilavuus 12 l
- Virtajohdon pituus 15 m



RAKENNUSPÖLYN HALLINTA VÄHENTÄÄ TERVEYSRISKEJÄ

Mallistostamme löytyy luotettava ja tehokas imuri jokaiseen käyttökohteeseen. Hyväksytyt imurit tunnistaa selkeistä turva-merkinnöistä. Jos työympäristössä on puu-, metalli-, betoni-, kivi- tai muovipölyä, tarvitaan yleensä ainakin M-luokan imuri. Mikäli työkohteessa on riski altistua syöpää aiheuttavalle pölylle, kuten asbestille, on käytettävä H-luokan imuria. Kärcherin M- ja H-luokan erikoisimureissa on antistaattiset imuvarusteet ja sähköinen imutehon säätö.

Lue lisää aiheesta www.karcher.fi

KÄRCHER